



PAN
EUROLUCE
2025

PAN

PAN EUROLUCE 2025

IT_Il nostro lavoro, un condensato di ricerca, design, efficienza, aggiunge valore al progetto.

Non solo sistemi luce ma idee che valorizzano l'ambiente e ridefiniscono il concetto di illuminazione.

Le nostre soluzioni combinano attualità, cura del dettaglio e tecnologia avanzata. Offriamo servizi commerciali e tecnici su lavori e progetti in qualsiasi contesto abitativo o commerciale.

Un invito ad esplorare le infinite possibilità di personalizzazione offerte dalle

News Euroluce 2025.

EN_Our work, a blend of research, design, and efficiency, adds value to the project.

Not just lighting systems, but ideas that enhance the environment and redefine the concept of illumination.

Our solutions combine modernity, attention to detail, and advanced technology. We provide commercial and technical services for projects in any residential or commercial setting.

An invitation to explore the endless customization possibilities offered by

News Euroluce 2025.



SLENDER

COLLECTION

Sospensione Incasso 48V

IT_ Da forme semplici nascono concept capaci di valorizzare e connotare, aggiungere qualità tecnica ed estetica al progetto.

Slender è un tubolare in alluminio estruso diametro 25mm; si evolve e si trasforma in prodotti dalla linea pulita ed essenziale capaci di offrire soluzioni illuminotecniche di raffinata eleganza.

EN_ From simple forms arise concepts that enhance and define, adding technical and aesthetic quality to the project.

Slender is a 25mm diameter extruded aluminum tubular structure that evolves and transforms into sleek, essential products, offering lighting solutions of refined elegance.

SLENDER

COLLECTION

IT_ Versioni da incasso e sospensione, diverse lunghezze del profilo, innumerevoli finiture mettono **Slender** in una posizione di primo piano tra i prodotti fortemente connotati. Scegliere **Slender** significa puntare su efficienza, adattabilità ed uno stile contemporaneo senza compromessi.

EN_ Available in recessed and suspended versions, with various profile lengths and countless finishes, **Slender** stands out as a distinctive design element. Choosing **Slender** means embracing efficiency, adaptability, and uncompromising contemporary style.





EVOQUE

COLLECTION

Parete
Soffitto
Incasso
Track48V
Lampade da terra

IT_ La qualità del progetto **Evoque** è di tutta evidenza nel momento in cui si presenta nella sua raffinata complessità. Combinazioni molto curate, dal design minimale, tutte caratterizzate da scelte tecniche d'avanguardia. Una linea di proiettori potenti ed affidabili disponibili per applicazioni da parete, soffitto, incasso, binario 48V, lampade da terra.

EN_The quality of the **Evoque** project becomes evident in its refined complexity—meticulously designed combinations with a minimalist aesthetic, all featuring cutting-edge technical choices. A range of powerful and reliable projectors, available for wall, ceiling, recessed, 48V track, and floor lamp applications.

IT_ Evoque Non è un semplice proiettore LED. E' una collezione che sintetizza prestazioni, eleganza, tecnologia d'avanguardia; un prezioso alleato che aiuta a dar forma alle vostre idee.

- 4 dimensioni: 25-35-45-55 mm sono i diametri dell'apparecchio e definiscono le diverse potenze dell'apparecchio.
- Funzionalità: rotazione 350° sul piano orizzontale, 180° è l'angolo d'inclinazione del fascio luminoso sul piano verticale.
- 6 le finiture disponibili: bianco, nero, titanio, oro spazzolato, bronzo spazzolato, acciaio spazzolato.
- 3 scelte sul tono colore scheda LED 2700, 3000, 4000K.
- 3 ottiche secondarie: 24°, 38°, 55°.
- Gestioni elettroniche disponibili: ON OFF, DALI, Push, TRIAC, Casambi.

Evoque, un progetto qualificato che emerge in un mercato ricco di proposte generaliste.

EN_ Evoque is not just a simple LED spotlight. It is a collection that combines performance, elegance, and cutting-edge technology—a valuable ally that helps bring your ideas to life.

- 4 sizes: 25-35-45-55 mm diameters define the different power levels of the fixture.
- Functionality: 350° horizontal rotation, 180° vertical beam tilt angle.
- 6 available finishes: white, black, titanium, brushed gold, brushed bronze, brushed steel.
- 3 LED color temperature options: 2700K, 3000K, 4000K.
- 3 secondary optics: 24°, 38°, 55°.

Electronic control options: ON/OFF, DALI, Push, TRIAC, Casambi.

Evoque, a distinguished project that stands out in a market filled with generalist solutions.



EVOQUE COLLECTION

IT_ L'integrazione trasversale della gamma **Evoque** esalta le peculiarità della proposta. Con una linea apparentemente elementare, perfetta negli equilibri estetici, si rendono disponibili diverse applicazioni risolutive nella progettazione illuminotecnica. Con finiture moderne e sofisticate, i nostri apparecchi possono essere scelti in finitura bianco, nero, acciaio spazzolato, bronzo spazzolato, oro spazzolato e titanio. Massima flessibilità nella scelta dei controlli per adattarsi alle vostre esigenze tecniche e di comfort:
ON-OFF, DALI, Push, TRIAC.
Diverse le ottiche utilizzabili per la gestione dei flussi: 24, 38, 55°.

EN_ The cross-functional integration of the **Evoque** range enhances the uniqueness of this collection. With an apparently simple design, perfectly balanced in aesthetics, it offers a variety of effective lighting solutions for architectural projects. Featuring modern and sophisticated finishes, our fixtures are available in white, black, brushed steel, brushed bronze, brushed gold, and titanium. Maximum flexibility in control options ensures adaptation to your technical and comfort needs:
ON-OFF, DALI, Push, TRIAC.
Various optics are available for precise light distribution: 24°, 38°, 55°.



TWENTY


COLLECTION

IT_ Le nuove proposte con cui viene utilizzato **Twenty** accrescono la funzionalità del prodotto e ne caratterizzano l'impiego come sistema. Pochi elementi tecnici, sostanzialmente invisibili, permettono l'utilizzo di **Twenty** su tesata.

Questo sistema d'illuminazione si rende necessario in tutte le applicazioni ove risulti impossibile sospendere il sistema luce al soffitto. **Twenty** permette l'installazione su cavo teso verticale oppure orizzontale. Il flusso luminoso dell'apparecchio si orienta secondo necessità nei 360°.


EN_The new applications of the **Twenty** system enhance its functionality, establishing it as a true lighting solution. Minimal, almost invisible technical elements enable **Twenty** to be used on tensioned cables.

This lighting system is essential for applications where ceiling suspension is not possible. **Twenty** allows for installation on vertically or horizontally tensioned cables, with a 360° adjustable light beam to meet various lighting needs.



TWENTY_GLASS

TWENTY_LINE



IT_ Il sistema **Twenty** su cavo si compone di accessori per il fissaggio alla parete ed un cavo di sostegno con il quale è possibile definire tratte semplici o più complesse tra parete-parete oppure parete-soffitto. Il profilo è disponibile in diverse lunghezze, (100-150-200-250 cm) collegabili tra loro. **Twenty** utilizza un'alimentazione 24V DC con driver remoto e grazie alla grande efficienza dell'emissione si propone quale sorgente luminosa alternativa a schemi d'installazione più classici.


EN_The **Twenty** cable system includes wall-mounting accessories and a support cable that enables both simple and complex configurations between walls or between walls and ceilings. The profile is available in multiple lengths (100-150-200-250 cm) and can be interconnected.

Twenty operates on a 24V DC power supply with a remote driver. Thanks to its high luminous efficiency, it serves as an alternative light source to more traditional installation systems.



IT_ L'accoppiamento tra il minimalismo di **Twenty** ed un vetro tecnico genera **Twenty_Glass**. Proposto in lunghezza 1100 è l'apparecchio ideale per installazioni in cui si ricercano marcate connotazioni estetiche e prestazioni luminose. La qualità delle emissioni dell'apparecchio vengono esaltate dalle rifrazioni del vetro pirex: un gioco di luce apparentemente casuale ma morbido ed avvolgente.

EN_The fusion of **Twenty's** minimalist design with technical glass creates **Twenty_Glass**. Available in a 1100mm length, this fixture is the ideal choice for installations where strong aesthetic character and high-performance lighting are required. The quality of its light output is enhanced by the refractions of Pyrex glass, creating an interplay of light that appears random yet remains soft and enveloping.



ACE_GLASS

Sospensione Glass 48V

IT_ La tecnologia contenuta nella gamma **Ace** ha suggerito l'unione di elementi meccanici con vetri tecnici. La linea dell'apparecchio, curata e definita, acquista valore formale ed estetico proponendo nuovi equilibri utilissimi nella progettazione contemporanea. L'emissione luminosa assume particolare significato grazie alla qualità e forma del vetro classificando **Ace_Glass** elemento innovativo nell'arredamento contemporaneo.

EN_The advanced technology behind the **Ace** line has inspired the combination of mechanical elements with technical glass. The refined and well-defined design gains both formal and aesthetic value, introducing new balances that are highly useful in contemporary lighting design. The luminaire's light emission is particularly striking due to the quality and shape of the glass, making **Ace_Glass** a distinctive element in any interior.





ACE GLASS_SOSPENSIONE



IT_ L'apparecchio da sospensione è installabile con base a soffitto oppure con incasso. Sono 3 le temperature di colore del LED disponibili : 2700-3000-4000K ed unitamente ai colori della parte metallica in tornitura di alluminio (nero, bronzo spazzolato, oro spazzolato) rendono **Ace_Glass** un apparecchio equilibrato e distintivo .

EN_The suspended version of **Ace_Glass** can be installed with a ceiling-mounted base or as a recessed fixture.

Three LED color temperatures are available: 2700K, 3000K, and 4000K. Combined with the precision-machined aluminum finishes (black, brushed bronze, and brushed gold) **Ace_Glass** stands out as a perfectly balanced and highly distinctive lighting fixture.



ACE GLASS_TRACK48V

IT_ La sospensione si integra perfettamente nel vasto comparto binari 48V e ne diventa modello di riferimento. **Ace_Glass** risulta molto flessibile ampliando il suo campo d'impiego. Si può utilizzare con alimentatore DALI oppure ON OFF.

EN_The suspended version integrates seamlessly into the extensive 48V track system, establishing itself as a benchmark model. **Ace_Glass** offers exceptional flexibility, expanding its range of applications. It can be used with either a DALI or ON/OFF power supply.


TRACK48V_TWIN

IT_ Un nuovo binario nel nostro panorama 48V, il modello **Twin** presenta una doppia elettrificazione e permette l'utilizzo di apparecchi nella parte inferiore e superiore.

Twin è il naturale completamento di una proposta di notevole valore nel comparto binari 48V. Il binario **Twin** consente infine la valorizzazione del proiettore Evoque. Questo apparecchio, (disponibile in 4 dimensioni: 3,5,10,15W) permette l'orientamento del flusso luminoso con angolo 180° sulla verticale. Impiegare Evoque sul binario **Twin** consente flessibilità d'impiego davvero interessanti.


EN_A new track in our 48V range, the **Twin** model features dual electrification, allowing the use of fixtures on both the lower and upper sections.

Twin is the natural complement to a high-value offering in the 48V track system segment. The **Twin** track also enhances the Evoque spotlight. Available in four power options (3W, 5W, 10W, 15W), Evoque offers a 180° vertical beam adjustment, ensuring exceptional flexibility when used with the **Twin** track.




Il binario Twin presenta una doppia elettrificazione e semplifica la gestione dei flussi luminosi. È possibile inserire i proiettori nella parte UP e nella parte DOWN.

The **Twin** model features dual-channel electrification, allowing fixtures to be positioned on both the upper and lower sections.



48V_TWIN TRACK LIGHTING



SINERGY_EVO



IT_ La collezione **Sinergy** si rinnova ampliando gamma, emissioni, efficienze. Gli apparecchi specifici per retail affidabili e potenti sono disponibili in 3 potenze: 24-32-42W. Gestioni elettroniche ed ottiche dedicate completano l'offerta per installazioni su binario elettrificato, parete e soffitto oppure incasso.

EN_ The **Sinergy** collection evolves, expanding its range, light output, and efficiency. Designed for retail environments, these reliable and powerful fixtures are available in three power levels: 24W, 32W, and 42W. Dedicated electronic controls and optics complete the offering for installation on electrified tracks, walls, ceilings, or recessed systems.

24W

32W

41W



Track 220V

Incasso

Superficie

On - Off

Dali

SAGO

IT Una serie di apparecchi specifici ed innovativi progettati per soddisfare l'illuminazione in ambito museale e gallerie d'arte. La gamma **Sago** raccoglie innovativi proiettori a LED con sagomatore ed ottica regolabile (zoom). Questi apparecchi rappresentano una perfetta fusione tra precisione illuminotecnica ed eleganza estetica.

EN A series of innovative fixtures specifically designed for museum and gallery lighting. The **Sago** collection includes state-of-the-art LED projectors with adjustable optics (zoom) and a shaping system, offering a perfect blend of precision and aesthetic elegance.




Track 220V
Track 48V
Incasso
Superficie
On - Off




IT Il proiettore è dotato di un sagomatore avanzato che permette di modellare il fascio di luce con precisione, focalizzando l'illuminazione esattamente dove desiderato, riducendo al minimo la dispersione luminosa e creando incredibili contrasti di luce ed ombre. Questa caratteristica, massimizzata dalla presenza di una lente capace di regolare il fascio luminoso, lo rende ideale per mettere in risalto opere d'arte e dettagli architettonici con la massima cura e precisione. Il giusto accento per un'illuminazione protagonista ma discreta e poco visibile.

EN Each projector is equipped with an advanced shaper, allowing the light beam to be precisely sculpted and directed exactly where needed. This minimizes light dispersion and creates remarkable interplay of light and shadow. Additionally, an adjustable lens enhances beam control, making Sago the ideal choice for highlighting artworks and architectural details with utmost precision and care. A perfect accent for lighting that is both impactful yet discreet and unobtrusive.


10W-48V




10W-220V




20W-220V





Diffuso





Definito



ROUND



SQUARE



POLYGON

MAYA MICRO

IT_ La collezione **Maya Micro** è in continuo aggiornamento. La funzionalità e l'efficienza del sistema suggeriscono continue implementazioni che allargano le possibilità di utilizzo del prodotto.

EN_The **Maya Micro** collection is constantly evolving. The system's functionality and efficiency inspire continuous upgrades, expanding its range of applications..

MAYA MICRO_PARETE ADJ



IT_ Con una versatilità assoluta, **Maya Micro_ADJ** si propone come soluzione ideale per illuminazioni dirette ed indirette negli spazi contemporanei. Chiave del successo dei nostri modelli sono le dimensioni estremamente contenute unite ai flussi luminosi decisamente importanti. Qualità delle finiture, disponibilità di ottiche secondarie, alimentazioni e gestioni elettroniche completano l'offerta. **Maya Micro**: un valido alleato per l'illuminazione di show room, retail, ambiti museali e impieghi domestici.

EN_With absolute versatility, **Maya Micro_ADJ** is the ideal solution for both direct and indirect lighting in contemporary spaces. The key to its success lies in its extremely compact dimensions combined with high luminous output. Premium finishes, a selection of secondary optics, multiple power supply options, and electronic controls complete the offering.

Maya Micro is a valuable ally for lighting showrooms, retail spaces, museums, and residential applications.



MAYA MICRO_FREE

IT_Maya Micro_Free è un sistema d'illuminazione che combina diversi elementi lineari. L'apparecchio è snodato sul piano orizzontale. Può assumere diverse forme liberando la fantasia e la creatività. Gli ottimi flussi luminosi permettono l'utilizzo nelle applicazioni più disparate.

En_Maya Micro_Free is a lighting system that combines various linear elements. The fixture is flexible on the horizontal plane, allowing it to take on different shapes, unleashing creativity and imagination. Its excellent light output makes it suitable for a wide range of applications.



NEMO IP65

10 - 15 - 24W

IT_ Nemo: una profondità di gamma infinita, affidabilità totale, rapidità di servizio, assistenza; queste le chiavi del successo della nostra proposta. Per rendere **Nemo** sempre più utilizzabile e trasversale, aggiungiamo un'attesa configurazione: la versione IP65. Il proiettore è disponibile in versione 10-15-24W unitamente ad alimentazioni IP20 ed IP65. Ottiche, schede LED, configurazioni singole e multiple, seguono lo schema collaudato per i modelli già a catalogo.

EN_ Nemo: stands out for its extensive range, total reliability, fast service, and dedicated support—the foundations of its success. To make **Nemo** even more versatile and widely applicable, we introduce a highly anticipated addition: the IP65 version. The projector is available in 10W, 15W, and 24W versions, with both IP20 and IP65 power supply options. Optics, LED modules, and single or multiple configurations follow the proven design of our existing models.

Nemo IP 65
nuove applicazioni,
una gamma completa

Nemo IP65
new models,
a complete range



IT_ Il proiettore è disponibile in versione 10-15-24W unitamente ad alimentazioni IP20 ed IP65. Ottiche, schede LED, configurazioni singole e multiple, seguono lo schema collaudato per i modelli già a catalogo.

EN_The projector is available in 10W, 15W, and 24W versions, with both IP20 and IP65 power supply options. Optics, LED modules, and single or multiple configurations follow the proven design of our existing models.





Concept and Design Studio grafico PAN
Print Grafiche Antiga

SLENDER / EVOQUE / TWENTY_LINE / TWENTY_GLASS / ACE_GLASS / TRACK48V_TWIN / SINERGY_EVO / SAGO / MAYA MICRO_FREE

PAN

Via G. Michelucci 1
50028 Barberino Tavarnelle Firenze, Italy

Tel. +39 055 8059336
panint@panint.it
panint.it