

Ring Light

06.



PAN



022



012



006



032



020



024



040



011

CONTENTS

BAHIA_006

ROYAL_018

BUD_032

BUD_018

Installazione: **Sospensione**
Emissione luce: **Interna**





BAHIA_006

Installazione: **Sospensione e Plafone**
Emissione luce: **Diretta**

ROYAL_030

Installazione: **Sospensione**
Emissione luce: **Diretta & Indiretta**

BAHIA

SOSPENSIONE/ PLAFONE/

IT_ Un prodotto classico nelle nostre collezioni, viene aggiornato con nuove dimensioni e colori. Bahia è disponibile come sospensione e plafone. L'apparecchio è ideale completamento d'arredo in ambienti classici e contemporanei. La qualità della costruzione, la cura nelle finiture, il perfetto equilibrio delle forme pongono Bahia tra le eccellenze della nostra proposta.

EN_A classic product in our collections, it is updated with new sizes and colors. Bahia is available as a suspension or ceiling light. The fixture is an ideal decorative addition to both classic and contemporary spaces. Its construction quality, attention to detail in finishes, and perfect balance of form place Bahia among the finest pieces in our offering.



EMISSIONE
DIRETTA

BIANCO/
NERO/
BRONZO SPAZZOLATO/
ORO SPAZZOLATO/







**BIANCO/
NERO/
BRONZO SPAZZOLATO/
ORO SPAZZOLATO/**



SOSPENSIONE/



PLAFONE/





1:1 45 mm

EMISSIONE
DIRETTA


Emissione luce




Dimensioni




400 mm



600 mm




800 mm



960 mm

Installazione



Sospensione




Plafone


Alimentazione




Rosone
Circolare



Rosone
Lineare




Rosone
Cilindrico



Rosone
Semi-Incasso

Finiture



Bianco



Nero



Bronzo
Spazzolato



Oro
Spazzolato


**ROSONE
CIRCOLARE**

Colori:
Bianco
Nero
Oro
Bronzo



**ROSONE
LINEARE**

Colori:
Bianco
Nero
Oro
Bronzo



**ROSONE
CILINDRICO**

Colori:
Bianco
Nero
Oro
Bronzo




**ROSONE
SEMI-INCASSO**

Colori:
Bianco
Nero



BAHIA SOSPENSIONE




Description	Colour	Power	Lumen Output	Weight	Code
Ø 600 mm	Bianco	35 W	2420 lm	2,8 kg	GA-SD2W
	Nero	35 W	2420 lm	2,8 kg	GA-SD2B
	Bronzo Spazzolato	35 W	2420 lm	2,8 kg	GA-SD2G
	Oro Spazzolato	35 W	2420 lm	2,8 kg	GA-SD2Z
Ø 800 mm	Bianco	50 W	3100 lm	4,0 kg	GA-SF2W
	Nero	50 W	3100 lm	4,0 kg	GA-SF2B
	Bronzo Spazzolato	50 W	3100 lm	4,0 kg	GA-SF2G
	Oro Spazzolato	50 W	3100 lm	4,0 kg	GA-SF2Z
Ø 960 mm	Bianco	70 W	4370 lm	5,4 kg	GA-SH2W
	Nero	70 W	4370 lm	5,4 kg	GA-SH2B
	Bronzo Spazzolato	70 W	4370 lm	5,4 kg	GA-SH2G
	Oro Spazzolato	70 W	4370 lm	5,4 kg	GA-SH2Z

IP20

SMD LED | L80/B20 50.000 h. | CRI>80 | CCT 3000K

ALIMENTAZIONE SEMI-INCASSO




Description

Code to complete*

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone Semi-incasso 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm - Colore bianco e nero | GSS0411 ○ :: |
| <input type="checkbox"/> | Rosone Semi-incasso 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per i modelli Ø 800 e 960 mm - Colore bianco e nero | GSS0421 ○ :: |


ALIMENTAZIONE A SOFFITTO




Description

Code to complete*


- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone circolare 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm | GSS0111 ● :: |
| <input type="checkbox"/> | Rosone circolare 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per i modelli Ø 800 e 960 mm | GSS0121 ● :: |



- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone Lineare 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm | GSS0311 ● :: |
|--------------------------|---|---------------------|



- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone Lineare 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per i modello Ø 800 e 960 mm | GSS0321 ● :: |
|--------------------------|--|---------------------|



- | | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone cilindrico 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm | GSS0211 ● :: |
|--------------------------|--|---------------------|


* Select your option

Colour	○	●	Control	::
Bianco	W	Bianco	W	On/Off NF
Nero	B	Nero	B	DALI DA
		Oro	G	Push PU
		Bronzo	Z	

BAHIA PLAFONE



Description	Colour	Power	Lumen Output	Weight	Code
Ø 400 mm_ On / Off	Bianco	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2W
	Bronzo Spazzolato	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2Z
	Oro Spazzolato	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2G
Ø 600 mm_ On / Off	Bianco	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2W
	Bronzo Spazzolato	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2Z
	Oro Spazzolato	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2G
Ø 400 mm_ DALI	Bianco	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2WDA
	Bronzo Spazzolato	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2ZDA
	Oro Spazzolato	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2GDA
Ø 600 mm_ DALI	Bianco	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2WDA
	Bronzo Spazzolato	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2ZDA
	Oro Spazzolato	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2GDA
Ø 400 mm_ PUSH	Bianco	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2WPU
	Bronzo Spazzolato	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2ZPU
	Oro Spazzolato	28 W	1550 lm	2,0 kg	GA-PA2GPU
Ø 600 mm_ PUSH	Bianco	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2WPU
	Bronzo Spazzolato	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2ZPU
	Oro Spazzolato	48 W	2660 lm	3,7 kg	GA-PD2GPU

 220÷240Vac - IP20

SMD LED | L80/B20 50.000 h. | CRI>80 | CCT 3000K



IT_ La linea estetica di Bahia viene proposta anche in versione parete - soffitto. Questa soluzione consente il mantenimento della continuità formale tra sospensioni e lampade da parete soffitto. Le linee minimali e poco invasive rendono Bahia plafone un elemento molto richiesto dal mercato.

EN_The aesthetic line of Bahia is also offered in a wall-ceiling version. This solution allows for a formal continuity between pendant lights and wall - ceiling fixtures. Its minimalistic and unobtrusive lines make the Bahia ceiling light a highly sought-after item in the market.

ROYAL

IT_ Royal aggiunge versatilità nella scelta dell'apparecchio. Pur mantenendo un profilo con dimensioni contenute nasce per offrire una doppia emissione: diretta ed indiretta. Si adatta perfettamente ad installazioni ove viene richiesto un marcato effetto luminoso verso il soffitto. La qualità costruttiva e l'impiego di tecnologie avanzate garantiscono prestazioni eccellenti.

EN_ Royal adds versatility in fixture selection. While maintaining a compact profile, it is designed to offer dual emission: direct and indirect. It is perfectly suited for installations where a strong lighting effect toward the ceiling is desired. Its construction quality and use of advanced technologies ensure excellent performance.

INDIRETTA



EMISSIONE
DIRETTA

BIANCO/
NERO/
BRONZO SPAZZOLATO/
ORO SPAZZOLATO/

**FINITURE PERFETTE E
CURA NELL'EQUILIBRIO
FORMALE CREANO
VALORE AGGIUNTO
NELLE INSTALLAZIONI
CONTEMPORANEE.**





**PERFECT
FINISHES AND
ATTENTION TO
FORMAL BALANCE
ADD VALUE TO
CONTEMPORARY
INSTALLATIONS.**





**BIANCO/
NERO/
BRONZO SPAZZOLATO/
ORO SPAZZOLATO/**

IT_ Una forma apparentemente semplice, coniugata con misure e finiture diverse consegna ambienti ricercati, attuali ed accoglienti.

EN_An apparently simple shape, combined with various sizes and finishes, creates sophisticated, modern, and welcoming spaces.





IT_La nostra proposta prevede finiture spazzolate in oro e bronzo. Due colori che si integrano perfettamente nei principali arredamenti d'interni. Disponibili anche i colori bianco e nero per installazioni più tecniche, accoglienza, office e retail.

EN_Our offering includes brushed finishes in gold and bronze—two colors that integrate perfectly with most interior designs. White and black finishes are also available for more technical installations, hospitality, office, and retail spaces.

IT_ La gamma Bahia, Royal e Bud, si integra perfettamente in ambiente domestico. L'utilizzo di una sospensione dalle forme classiche, poco invadenti e ben dimensionata nelle sue proporzioni contribuisce a creare calore e condivisione utili al mantenimento del benessere fisico e mentale.

EN_The Bahia, Royal, and Bud ranges blend seamlessly into domestic environments. Using a pendant with classic, unobtrusive shapes and well-proportioned dimensions helps create warmth and a sense of connection, which supports physical and mental well-being.

UN SISTEMA D'ILLUMINAZIONE CURATO RESTITUISCE VALORE AL CONTESTO IN CUI VIENE INSTALLATO.

IT_ Le forme semplici che caratterizzano le sospensioni BAHIA, ROYAL e BUD, la gamma colori, le dimensioni disponibili, sono un punto centrale per qualificare lo spazio contemporaneo, negli impieghi privati, retail o professionali.

EN_The simple shapes that characterize the BAHIA, ROYAL, and BUD pendant lights, along with their color range and available sizes, are central elements for defining contemporary spaces, whether in residential, retail, or professional applications.



**A WELL-DESIGNED
LIGHTING SYSTEM
ENHANCES THE VALUE
OF THE SETTING IN
WHICH IT IS INSTALLED.**




1:1 45 mm


EMISSIONE
DIRETTA & INDIRECTA

Emissione luce


Indiretta




Diretta

Dimensione


600 mm






800 mm



960 mm

Installazione


Sospensione

AlimentazioneRosone
CircolareRosone
LineareRosone
Semi-incasso**Finiture**

Bianco




Nero

Bronzo
SpazzolatoOro
Spazzolato**ROSONE
CIRCOLARE**

Colori:
Bianco
Nero
Oro
Bronzo

**ROSONE
LINEARE**


Colori:
Bianco
Nero
Oro
Bronzo

**ROSONE
SEMI-INCASSO**

Colori:
Bianco
Nero



ROYAL




Description	Colour	Power	Lumen Output	Weight	Code
Ø 600 mm	Bianco	25+25 W	3180 lm	2,8 kg	GB-SD2W
	Nero	25+25 W	3180 lm	2,8 kg	GB-SD2B
	Bronzo Spazzolato	25+25 W	3180 lm	2,8 kg	GB-SD2Z
	Oro Spazzolato	25+25 W	3180 lm	2,8 kg	GB-SD2G
Ø 800 mm	Bianco	35+35 W	4350 lm	3,4 kg	GB-SF2W
	Nero	35+35 W	4350 lm	3,4 kg	GB-SF2B
	Bronzo Spazzolato	35+35 W	4350 lm	3,4 kg	GB-SF2Z
	Oro Spazzolato	35+35 W	4350 lm	3,4 kg	GB-SF2G
Ø 960 mm	Bianco	42+42 W	5240 lm	4,2 kg	GB-SH2W
	Nero	42+42 W	5240 lm	4,2 kg	GB-SH2B
	Bronzo Spazzolato	42+42 W	5240 lm	4,2 kg	GB-SH2Z
	Oro Spazzolato	42+42 W	5240 lm	4,2 kg	GB-SH2G

IP20

SMD LED | L80/B20 50.000 h. | CRI>80 | CCT 3000K


ALIMENTAZIONE SEMI-INCASSO



Description Code to complete*


- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone Semi-incasso 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per il modello Ø 600 e 800 mm - Colore bianco e nero | GSS0421 ○ :: |
| | Rosone Semi-incasso 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per il modello Ø 960 mm - Colore bianco e nero | GSS0422 ○ :: |

ALIMENTAZIONE A SOFFITTO



Description Code to complete*

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone circolare 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per il modello Ø 600 e 800 mm | GSS0121 ● :: |
| | Rosone circolare 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per il modello Ø 960 mm | GSS0122 ● :: |



- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Rosone Lineare 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per il modello Ø 600 e 800 mm | GSS0321 ● :: |
| | Rosone Lineare 220-240Vac
n. 2 alimentatori inclusi
Per il modello Ø 960 mm | GSS0322 ● :: |


* Select your option

Colour	○	●	Control	::
Bianco	W	Bianco	W	On/Off NF
Nero	B	Nero	B	DALI DA
		Oro	G	Push PU
		Bronzo	Z	

BUD

IT_ La sospensione BUD si integra nella proposta come elemento minimale. Le dimensioni ridottissime del profilo, insieme all'emissione luminosa diretta verso l'interno, sono le caratteristiche distintive di un apparecchio innovativo. La gamma colori e le due misure rendono semplice l'impiego di BUD in ogni ambiente.


EN_ The BUD pendant is included in the collection as a minimalist element. Its ultra-slim profile, along with the inward-directed light emission, are the distinctive features of this innovative fixture. The range of colors and two available sizes make BUD easy to use in any setting.



EMISSIONE
INTERNA

BIANCO/
BRONZO SPAZZOLATO/
ORO SPAZZOLATO/

**LEGGEREZZA,
LIBERTÀ,
BENESSERE.
LE SCELTE
CORRETTE
ANTICIPANO
SENSAZIONI
POSITIVE.**





**LIGHTNESS,
FREEDOM,
WELL-BEING.
THE RIGHT
CHOICES
CREATE
POSITIVE
FEELINGS IN
ADVANCE.**



**BIANCO/
BRONZO SPAZZOLATO/
ORO SPAZZOLATO/**




**BUD: FORME E
PROPORZIONI
ESALTANO
LA CURA DEL
DETTAGLIO.**

**BUD:
SHAPES AND
PROPORTIONS
HIGHLIGHT
ATTENTION TO
DETAIL.**



IT_ Un apparecchio minimale, efficiente e molto versatile si adatta negli impieghi più disparati. Con un marcato carattere, ricco di dettagli tecnici ed estetici BUD viene apprezzato dal professionista più esigente e dall'utenza residenziale.


EN_ A minimal, efficient, and highly versatile fixture, it adapts to a wide variety of uses. With a strong character and rich in technical and aesthetic details, BUD is valued by the most discerning professionals as well as residential users.






Emissione luce


Interna

Dimensione





600 mm





800 mm

Installazione


Sospensione

AlimentazioneRosone
CircolareRosone
LineareRosone
CilindricoRosone
Semi-incasso**Finiture**

Bianco

Bronzo
SpazzolatoOro
Spazzolato**ROSONE
CIRCOLARE**Colori:
Bianco
Oro
Bronzo**ROSONE
LINEARE**Colori:
Bianco
Oro
Bronzo**ROSONE
CILINDRICO**Colori:
Bianco
Oro
Bronzo**ROSONE
SEMI-INCASSO**Colori:
Bianco
Nero

BUD




Description	Colour	Power	Lumen Output	Weight	Code
Ø 600 mm	Bianco	32 W	1280 lm	2,1 kg	GC-SD2W
	Bronzo Spazzolato	32 W	1280 lm	2,1 kg	GC-SD2Z
	Oro Spazzolato	32 W	1280 lm	2,1 kg	GC-SD2G
Ø 800 mm	Bianco	42 W	1720 lm	3,2 kg	GF-SF2W
	Bronzo Spazzolato	42 W	1720 lm	3,2 kg	GF-SF2Z
	Oro Spazzolato	42 W	1720 lm	3,2 kg	GF-SF2G

III IP20

SMD LED | L80/B20 50.000 h. | CRI>80 | CCT 3000K


ALIMENTAZIONE SEMI-INCASSO



Description Code to complete*


- | | | |
|---|---|---------------------|
| □ | Rosone Semi-incasso 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm - Colore bianco e nero | GSS0411 ○ :: |
| | Rosone Semi-incasso 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 800 mm Colore bianco e nero | GSS0412 ○ :: |

ALIMENTAZIONE A SOFFITTO




Description Code to complete*

- | | | |
|---|---|---------------------|
| □ | Rosone circolare 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm | GSS0111 ● :: |
| | Rosone circolare 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 800 mm | GSS0112 ● :: |



- | | | |
|---|---|---------------------|
| ⊕ | Rosone Lineare 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm | GSS0311 ● :: |
| | Rosone Lineare 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 800 mm | GSS0312 ● :: |



- | | | |
|---|--|---------------------|
| ⊕ | Rosone cilindrico 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 600 mm | GSS0211 ● :: |
| | Rosone cilindrico 220-240Vac
n. 1 alimentatore incluso
Per il modello Ø 800 mm | GSS0212 ● :: |

* Select your option

Colour	○	●	Control	::
Bianco	W	Bianco	W	On/Off NF
Nero	B	Oro	G	DALI DA
		Bronzo	Z	Push PU

Concept and Design
Studio grafico PAN

© 2024



PAN Srl
Via G. Michelucci 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Information
Tel. +39 055 8059336
Fax +39 055 8059338
panint@panint.it
export@panint.it
panint.it

**ARCHI
TONIC**

archiproducts®

