

Focus Adj Round

FO-NAB21W - 3000K - Optics 15° / 3 W / 3000K / CRI >90

DESCRIPTION

Gli incassi della gamma Focus sono progettati per l'illuminazione d'accento in spazi piccoli e medi. Molto contenuti nelle dimensioni ma decisamente performanti vengono proposti in diverse misure e potenze. La scelta tra MICRO, MINI, MEDIUM e BIG consente l'utilizzo dell'apparecchio più adatto alle necessità. Sono disponibili versioni fisse ed orientabili. Tutti i modelli si configurano per scelta cromatica, colore del prodotto e gestione (On/Off, DALI, Push, Taglio di fase). Diversi i fasci di emissione garantite da ottiche di grande efficienza. Il LED è collocato in posizione arretrata e caratterizza l'apparecchio per cut off elevati, garantendo effetti luce dal notevole impatto estetico. Il corpo è realizzato in tornitura di alluminio e presenta sistemi d'installazione e fissaggio semplificati. Diversi i colori disponibili nella gamma Focus: oltre al bianco e nero si può scegliere il tabacco, sabbia e silver. Il driver è separato dal prodotto, la nostra proposta consente la scelta dell'alimentazione in ragione dell'impianto da realizzare.




Switch

On+Off

PRODUCTS CHARACTERISTICS

installation type	Recessed Spotlights
material	Aluminum
Color	White
Power	3 W
Lumen output - Full emission	195 lm
Efficacy	65 lm/W
Diameter	ø 52 mm.
Dimensions	h 50 mm.
net weight	0,10 kg.



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

driver

On+Off

Focus Adj Round

FO-NAB21W - 3000K - Optics 15° / 3 W / 3000K / CRI >90

MECHANICAL CHARACTERISTICS

product IP rate **IP20**

HOLE RECESS DIMENSIONS

hole recess diameter **ø 45 mm.**

LED SOURCE DETAILS

led source type	Power Led
Photobiological risk	RG 1 Low risk (IEC 62471)
LED current	700 mA
Light temperature	3000K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

DRIVER CHARACTERISTICS

driver **On+Off**

LIGHTING DETAILS

luminous effect	spot
optic	15°
Beam angle - direct	15°

PHOTOMETRIC

Focus Adj Round

FO-NAB21W - 3000K - Optics 15° / 3 W / 3000K / CRI >90

