

Show

INC1044 - 15 W / 3000 K / CRI >90

DESCRIZIONE

Show è un incassato professionale di dimensioni ridotte equipaggiato con led CoB ad alta qualità cromatica, con valori di CRI > 90 e SDCM < 3. Impermeabile all'acqua e alla polvere, Show si distingue per il suo grado IP65, che lo rende adatto ad essere installato anche in ambienti dove è richiesta una particolare attenzione alla protezione degli apparecchi e alla loro pulizia. Grazie a questa caratteristica Show mantiene più facilmente nel tempo le performance luminose date dal led e dall'ottica speculare che lo equipaggia




switch

On:Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia
peso netto

incassati
alluminio
bianco
15 W
1400 lm
93 lm/W
0,29 kg.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On:Off
Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP65

Show

INC1044 - 15 W / 3000 K / CRI >90

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 75 mm.**

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG 1 (IEC 62471)
marca LED	Cree CXA*
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On÷Off
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	rotosimmetrica
effetto luminoso	flood
ottica	40°
apertura di fascio - diretta	40°

FOTOMETRIA

Show

INC1044 - 15 W / 3000 K / CRI >90

