



Song

INC10519 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE


Odino e Song sono apparecchi da incasso costituiti da una cornice in gesso lisciata bianca completa di staffa portalampada e staffa distanziatore; sono compatibili con qualunque sorgente con attacco GU10 (non incusa) e vanno completati con apposito driver in funzione della sorgente scelta. Odino e Song sono l'ideale per effetti di luce spot in impianti in controsoffitti in gesso per installazioni totalmente trimless con rasatura finale.

switch On÷Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione trimless materiale gesso finitura Lisciato bianco colore 3 W potenza 170 lm lumen output - emissione totale $60 \times 60 \text{ mm}$. dimensioni 0,30 kg. peso netto



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V tipo di alimentazione On÷Off Classe di isolamento Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20



Scheda Tecnica

Song

INC10519 - 3 W / 3000 K / CRI >80

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso $65 \times 65 \text{ mm}$.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente

rischio fotobiologico

temperatura di colore

CRI

Power Led

Gruppo di rischio moderato RG2 (IEC 62471)

3000 K

CRI >80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore On÷Off

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione rotosimmetrica