



Color Quality

STP10042 - PCB size 10 mm. - 14,4 W/m - 80 LED/m - Cut 100 mm. / 4000 K / CRI > 95


DESCRIZIONE

La serie Color Quality Stripled si caratterizza per l'elevato standard di resa cromatica. È indicata per applicazioni particolari dove si richiede la perfetta restituzione dei colori; l'apprezzamento dei colori è garantito dall'ottimale miscelazione del flusso emesso dai singoli emitter, senza che venga così penalizzata l'efficacia luminosa che rimane sempre su livelli di eccellenza. Questo connubio rende le Color Quality Stripled perfette per installazioni nelle vetrine dei negozi, all'interno di show rooms, oppure per applicazioni in ambito museale.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

potenza 14,4 W/m lumen output – emissione totale 1555 lm/m efficacia 108 lm/W



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 24 V DC classe di isolamento Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20





Color Quality

STP10042 - PCB size 10 mm. - 14,4 W/m - 80 LED/m - Cut 100 mm. / 4000 K / CRI > 95

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente temperatura di colore CRI SMD LED - 2835 4000 K CRI > 95